

Die Deutsche Tamariske (*Myricaria germanica*) an der Isel in Osttirol

Helmut Kudrnovsky

Licensed under

[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Austria License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/)





Weiden-Tamarisken-Gebüsch flussaufwärts von Matri in Osttirol am Eingang des Virgentales (August 2006)



vereinzelte Tamarisken zwischen Matri und Huben, aufgrund des größeren Gefälle des Fließgewässers Einzelpflanzen meist im Schutz von größeren Felsblöcken (März 2007)



Tamarisken-Gebüsche beiderseits der Isel auf Höhe Einmündung der Restwasserstrecke des Kaiserbaches bei Huben (Mai 2007)



Weiden-Tamarisken-Gebüsch zwischen St. Johann im Walde und Huben (Mai 2007)



Weiden-Tamaisken-Gebüsche verschiedener
Alterstadien auf unterschiedlichen Au-Niveaus (Mai 2007)



Tamarisken-Gebüsch auf dynamischer Schotterinsel
Höhe Oberlienz (Juni 2006)



Tamarisken-Jungaufwuchs Höhe Oberlienz (Juni 2006)